

ՇԱՂԱՓՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

Մշակվող նյութ	Գործողության տեսակ	Ֆրեզի տեսակ	առաջարկվող խորություն մմ	Ֆրեզի Տրամագիծ մմ	XY առանցքերի շարժման արագություն մմ/ր	Z առանցքի շարժման արագություն մմ/ր
Օրգանական Ապակի	Փորագրում	PCB End Mill	0.1-0.5	0.8 - 1.5	300-600	60-100
		End Mill Cutter	0.3-0.7	2 - 3.175	700-1000	70-100
		Engraving Bit	0.1-0.5	0.2մմ 10 - 40°	300-500	80-100
		Ball Nose Bit	-	-	-	-
	Կտրում	PCB End Mill	0.3-0.6	0.8 - 1.5	300-600	60-100
		End Mill Cutter	0.3-0.8	2 - 3.175	700-1000	70-100
		Engraving Bit	-	-	-	-
		Ball Nose Bit	0.3-0.6	2 - 2.5	400-700	70-100
Փայտաթեփային սալ (ԴՄՊ, ՄԴՖ)	Փորագրում	PCB End Mill	0.1-0.5	0.8 - 1.5	300-600	60-100
		End Mill Cutter	0.3-0.7	2 - 3.175	700-1000	70-100
		Engraving Bit	0.1-0.5	0.2մմ 10 - 40°	300-500	80-100
		Ball Nose Bit	-	-	-	-
	Կտրում	PCB End Mill	0.3-0.6	0.8 - 1.5	300-600	60-100
		End Mill Cutter	0.3-0.8	2 - 3.175	700-1000	70-100
		Engraving Bit	-	-	-	-
		Ball Nose Bit	0.3-0.6	2 - 2.5	400-700	70-100
Նրբաբախտակ	Փորագրում	PCB End Mill	0.1-0.5	0.8 - 1.5	300-600	60-100
		End Mill Cutter	0.3-0.7	2 - 3.175	700-1000	70-100
		Engraving Bit	0.1-0.5	0.2մմ 10 - 40°	300-500	80-100
		Ball Nose Bit	-	-	-	-
	Կտրում	PCB End Mill	0.3-0.6	0.8 - 1.5	300-600	60-100
		End Mill Cutter	0.3-0.8	2 - 3.175	700-1000	70-100
		Engraving Bit	-	-	-	-
		Ball Nose Bit	0.3-0.6	2 - 2.5	400-700	70-100
Տեքստիլիտ	Փորագրում	PCB End Mill	0.1-0.3	0.8 - 1.5	300-600	60-100
		End Mill Cutter	0.3-0.5	2 - 3.175	700-1000	70-100
		Engraving Bit	0.1-0.3	0.2մմ 10 - 40°	300-500	80-100
		Ball Nose Bit	-	-	-	-
	Կտրում	PCB End Mill	0.3-0.6	0.8 - 1.5	300-600	60-100
		End Mill Cutter	0.3-0.8	2 - 3.175	700-1000	70-100
		Engraving Bit	-	-	-	-
		Ball Nose Bit	0.2-0.5	2 - 2.5	400-700	70-100

